

Modulbauküchen – INNOFLAM.E

Waschbeckenmodul

Eigenschaften Rahmen:

- Rahmen gefertigt aus hochwertigem Edelstahl
- Material: 1.4301 / X5CrNi18-10 / AISI 304
- Oberfläche: Geschliffen in K240 / K320
 - Pulverbeschichtung bei Rahmen auf Anfrage möglich
- 4 Stk. Lenkrollen aus Elastik Vollgummi – 2 Stk. davon feststellbar
 - Bauhöhe Rollen: 124mm
 - Durchmesser Rollen: 100mm
- Waschbeckenausschnitt kann nach Kundenwunsch, individuell gefertigt werden.
- Armatur Ausschnitt kann nach Kundenwunsch, individuell gefertigt werden.
- Gesamtabmessungen Modul:
 - 600 x 600 x 900 (L/B/Hmm) inkl. Rollen und Arbeitsplatte.



Eigenschaften Verkleidung:

- Standardmäßige Materialien zur Auswahl:
 - HPL 12mm in verschiedenen Strukturen und Texturen
 - Glasfaserverstärkte Betonoptik Platten
 - Corian (nicht als Arbeitsplatte geeignet)
 - Edelstahl geschliffen
 - (Eternit)
- Flügeltüranschlag L / R
- Edelstahlgriff geschliffen
- Rückwand mit Wasseranschluss, vorbereitet für Gardena Stecksystem
- Boden mit Durchgangsloch, für möglichen Kanalanschluss (kann auch in einem Schmutzwasserkanister im Korpus aufgefangen werden)

Eigenschaften Arbeitsplatte:

- Arbeitsplatte kann auf Wunsch aus einem anderen Material als die Verkleidung gefertigt werden.
- Empfohlene Materialien bei der Arbeitsplatte:
 - HPL
 - Edelstahl
 - Stein (Granit, Marmor, etc.)

Allgemeine Beschreibung: mit der Modulbauweise von RS-INNOTECH, können die unterschiedlichen Module in den verschiedensten Variationen miteinander verbunden werden. Falls gewünscht, kann eine Modulküche mit einer durchgehenden Arbeitsplatte verschönert werden. Unterschiedlichste Waschbecken wie Blanco, Rieber, Rodi uvm können verbaut werden.

3er Ladenmodul

Eigenschaften Rahmen:

- Rahmen gefertigt aus hochwertigem Edelstahl
- Material: 1.4301 / X5CrNi18-10 / AISI 304
- Oberfläche: Geschliffen in K240 / K320
 - Pulverbeschichtung bei Rahmen auf Anfrage möglich
- 4 Stk. Lenkrollen aus Elastik Vollgummi – 2 Stk. davon feststellbar
 - Bauhöhe Rollen: 124mm
 - Durchmesser Rollen: 100mm
- Waschbeckenausschnitt kann nach Kundenwunsch, individuell gefertigt werden.
- Armatur Ausschnitt kann nach Kundenwunsch, individuell gefertigt werden.
- Gesamtabmessungen Modul:
 - 600 x 600 x 900 (L/B/Hmm) inkl. Rollen und Arbeitsplatte.

Eigenschaften Verkleidung:

- Standardmäßige Materialien zur Auswahl:
 - HPL 12mm in verschiedenen Strukturen und Texturen
 - Glasfaserverstärkte Betonoptik Platten
 - Corian (nicht als Arbeitsplatte geeignet)
 - Edelstahl geschliffen
 - (Eternit)
- Auszüge: BLUM LEGRABOX mit Softclose Mechanik
- Unterste Lade bietet Platz, um höhere Flaschen mit ca. 350mm einlagern zu können.
- Oberste Lade eignet sich besonders als Bestecklade
- Edelstahlgriff geschliffen

Eigenschaften Arbeitsplatte:

- Arbeitsplatte kann auf Wunsch aus einem anderen Material als die Verkleidung gefertigt werden.
- Empfohlene Materialien bei der Arbeitsplatte:
 - HPL
 - Edelstahl
 - Stein (Granit, Marmor, etc.)

Allgemeine Beschreibung: mit der Modulbauweise von RS-INNOTECH, können die unterschiedlichen Module in den verschiedensten Variationen miteinander verbunden werden. Falls gewünscht, kann eine Modulküche mit einer durchgehenden Arbeitsplatte verschönert werden. Ladenauszüge von BLUM, welche Stabilität und Laufruhe gewährleisten. Zargen, Ladenboden und Ladenrückwand aus Edelstahl - Ladenboden mit einer beschichteten V100 Platte unterfüttert

2er Ladenmodul

Eigenschaften Rahmen:

- Rahmen gefertigt aus hochwertigem Edelstahl
- Material: 1.4301 / X5CrNi18-10 / AISI 304
- Oberfläche: Geschliffen in K240 / K320
 - Pulverbeschichtung bei Rahmen auf Anfrage möglich
- 4 Stk. Lenkrollen aus Elastik Vollgummi – 2 Stk. davon feststellbar
 - Bauhöhe Rollen: 124mm
 - Durchmesser Rollen: 100mm
- Waschbeckenausschnitt kann nach Kundenwunsch, individuell gefertigt werden.
- Armatur Ausschnitt kann nach Kundenwunsch, individuell gefertigt werden.
- Gesamtabmessungen Modul:
 - 600 x 600 x 900 (L/B/Hmm) inkl. Rollen und Arbeitsplatte.

Eigenschaften Verkleidung:

- Standardmäßige Materialien zur Auswahl:
 - HPL 12mm in verschiedenen Strukturen und Texturen
 - Glasfaserverstärkte Betonoptik Platten
 - Corian (nicht als Arbeitsplatte geeignet)
 - Edelstahl geschliffen
 - (Eternit)
- Auszüge: BLUM LEGRABOX mit Softclose Mechanik
- Unterste Lade bietet Platz, um höhere Flaschen mit ca. 350mm einlagern zu können.
- Edelstahlgriff geschliffen

Eigenschaften Arbeitsplatte:

- Arbeitsplatte kann auf Wunsch aus einem anderen Material als die Verkleidung gefertigt werden.
- Empfohlene Materialien bei der Arbeitsplatte:
 - HPL
 - Edelstahl
 - Stein (Granit, Marmor, etc.)

Allgemeine Beschreibung: mit der Modulbauweise von RS-INNOTECH, können die unterschiedlichen Module in den verschiedensten Variationen miteinander verbunden werden. Falls gewünscht, kann eine Modulküche mit einer durchgehenden Arbeitsplatte verschönert werden. Ladenauszüge von BLUM, welche Stabilität und Laufruhe gewährleisten. Zargen, Ladenboden und Ladenrückwand aus Edelstahl - Ladenboden mit einer beschichteten V100 Platte unterfüttert

Doppeltürmodul

Eigenschaften Rahmen:

- Rahmen gefertigt aus hochwertigem Edelstahl
- Material: 1.4301 / X5CrNi18-10 / AISI 304
- Oberfläche: Geschliffen in K240 / K320
 - Pulverbeschichtung bei Rahmen auf Anfrage möglich
- 4 Stk. Lenkrollen aus Elastik Vollgummi – 2 Stk. davon feststellbar
 - Bauhöhe Rollen: 124mm
 - Durchmesser Rollen: 100mm
- Waschbeckenausschnitt kann nach Kundenwunsch, individuell gefertigt werden.
- Armatur Ausschnitt kann nach Kundenwunsch, individuell gefertigt werden.
- Gesamtabmessungen Modul:
 - 900 x 600 x 900 (L/B/Hmm) inkl. Rollen und Arbeitsplatte.

Eigenschaften Verkleidung:

- Standardmäßige Materialien zur Auswahl:
 - HPL 12mm in verschiedenen Strukturen und Texturen
 - Glasfaserverstärkte Betonoptik Platten
 - Corian (nicht als Arbeitsplatte geeignet)
 - Edelstahl geschliffen
 - (Eternit)
- Scharniere: BLUM
- Edelstahlgriff geschliffen

Eigenschaften Arbeitsplatte:

- Arbeitsplatte kann auf Wunsch aus einem anderen Material als die Verkleidung gefertigt werden.
- Empfohlene Materialien bei der Arbeitsplatte:
 - HPL
 - Edelstahl
 - Stein (Granit, Marmor, etc.)

Allgemeine Beschreibung: mit der Modulbauweise von RS-INNOTECH, können die unterschiedlichen Module in den verschiedensten Variationen miteinander verbunden werden. Falls gewünscht, kann eine Modulküche mit einer durchgehenden Arbeitsplatte verschönert werden. Flügeltüren werden mittels Magneten in verschlossener Position gehalten.

Flügeltürmodul L / R

Eigenschaften Rahmen:

- Rahmen gefertigt aus hochwertigem Edelstahl
- Material: 1.4301 / X5CrNi18-10 / AISI 304
- Oberfläche: Geschliffen in K240 / K320
 - Pulverbeschichtung bei Rahmen auf Anfrage möglich
- 4 Stk. Lenkrollen aus Elastik Vollgummi – 2 Stk. davon feststellbar
 - Bauhöhe Rollen: 124mm
 - Durchmesser Rollen: 100mm
- Waschbeckenausschnitt kann nach Kundenwunsch, individuell gefertigt werden.
- Armatur Ausschnitt kann nach Kundenwunsch, individuell gefertigt werden.
- Gesamtabmessungen Modul:
 - 600 x 600 x 900 (L/B/Hmm) inkl. Rollen und Arbeitsplatte.

Eigenschaften Verkleidung:

- Standardmäßige Materialien zur Auswahl:
 - HPL 12mm in verschiedenen Strukturen und Texturen
 - Glasfaserverstärkte Betonoptik Platten
 - Corian (nicht als Arbeitsplatte geeignet)
 - Edelstahl geschliffen
 - (Eternit)
- Scharniere: BLUM
- Edelstahlgriff geschliffen

Eigenschaften Arbeitsplatte:

- Arbeitsplatte kann auf Wunsch aus einem anderen Material als die Verkleidung gefertigt werden.
- Empfohlene Materialien bei der Arbeitsplatte:
 - HPL
 - Edelstahl
 - Stein (Granit, Marmor, etc.)

Allgemeine Beschreibung: mit der Modulbauweise von RS-INNOTECH, können die unterschiedlichen Module in den verschiedensten Variationen miteinander verbunden werden. Falls gewünscht, kann eine Modulküche mit einer durchgehenden Arbeitsplatte verschönert werden. Flügeltüre wird mittels Magneten in verschlossener Position gehalten.

Grillerm modul - built in

Eigenschaften Rahmen:

- Rahmen gefertigt aus hochwertigem Edelstahl
- Material: 1.4301 / X5CrNi18-10 / AISI 304
- Oberfläche: Geschliffen in K240 / K320
 - Pulverbeschichtung bei Rahmen auf Anfrage möglich
- 4 Stk. Lenkrollen aus Elastik Vollgummi – 2 Stk. davon feststellbar
 - Bauhöhe Rollen: 124mm
 - Durchmesser Rollen: 100mm
- Waschbeckenausschnitt kann nach Kundenwunsch, individuell gefertigt werden.
- Armatur Ausschnitt kann nach Kundenwunsch, individuell gefertigt werden.
- Gesamtabmessungen Modul:
 - 600 x 600 x 900 (L/B/Hmm) inkl. Rollen und Arbeitsplatte.

Eigenschaften Verkleidung:

- Standardmäßige Materialien zur Auswahl:
 - HPL 12mm in verschiedenen Strukturen und Texturen
 - Glasfaserverstärkte Betonoptik Platten
 - Corian (nicht als Arbeitsplatte geeignet)
 - Edelstahl geschliffen
 - (Eternit)
- Doppeltür unterhalb des Built In Griller
- Scharniere: BLUM
- Edelstahlgriff geschliffen

Eigenschaften Arbeitsplatte:

- Arbeitsplatte kann auf Wunsch aus einem anderen Material als die Verkleidung gefertigt werden.
- Empfohlene Materialien bei der Arbeitsplatte:
 - HPL
 - Edelstahl
 - Stein (Granit, Marmor, etc.)

Allgemeine Beschreibung: mit der Modulbauweise von RS-INNOTECH, können die unterschiedlichen Module in den verschiedensten Variationen miteinander verbunden werden. Falls gewünscht, kann eine Modulküche mit einer durchgehenden Arbeitsplatte verschönert werden. Unterhalb des built in Grillers befindet sich ein Doppeltürschrank.

Gasschrank Modul Flügeltüre

Eigenschaften Rahmen:

- Rahmen gefertigt aus hochwertigem Edelstahl
- Material: 1.4301 / X5CrNi18-10 / AISI 304
- Oberfläche: Geschliffen in K240 / K320
 - Pulverbeschichtung bei Rahmen auf Anfrage möglich
- 4 Stk. Lenkrollen aus Elastik Vollgummi – 2 Stk. davon feststellbar
 - Bauhöhe Rollen: 124mm
 - Durchmesser Rollen: 100mm
- Waschbeckenausschnitt kann nach Kundenwunsch, individuell gefertigt werden.
- Armatur Ausschnitt kann nach Kundenwunsch, individuell gefertigt werden.
- Gesamtabmessungen Modul:
 - 600 x 600 x 900 (L/B/Hmm) inkl. Rollen und Arbeitsplatte.

Eigenschaften Verkleidung:

- Standardmäßige Materialien zur Auswahl:
 - HPL 12mm in verschiedenen Strukturen und Texturen
 - Glasfaserverstärkte Betonoptik Platten
 - Corian (nicht als Arbeitsplatte geeignet)
 - Edelstahl geschliffen
 - (Eternit)
- Flügeltüre mittels BLUM-Scharniere befestigt.
- Auszüge: BLUM
- Gasflasche auf einem Ausziehbord, um das Auf- und Abdrehen der Gasflasche komfortabler zu gestalten
- Edelstahlgriff geschliffen

Eigenschaften Arbeitsplatte:

- Arbeitsplatte kann auf Wunsch aus einem anderen Material als die Verkleidung gefertigt werden.
- Empfohlene Materialien bei der Arbeitsplatte:
 - HPL
 - Edelstahl
 - Stein (Granit, Marmor, etc.)

Allgemeine Beschreibung: mit der Modulbauweise von RS-INNOTECH, können die unterschiedlichen Module in den verschiedensten Variationen miteinander verbunden werden. Falls gewünscht, kann eine Modulküche mit einer durchgehenden Arbeitsplatte verschönert werden. Ladenauszüge von BLUM, welche Stabilität und Laufruhe gewährleisten. Ladenboden mit einer beschichteten V100 Platte unterfüttert